

Bytom Odrzański, dnia 7 kwietnia 2022 r.

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański”.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w następstwie zadanych przez wykonawcę pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści, aby głośniki sygnalizacji ostrzegawczej były zamontowane pod mocowaniem wyciągarki?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza, aby głośniki sygnalizacji ostrzegawczej były zamontowane pod mocowaniem wyciągarki.

Pytanie 2

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści pojazd z tylnymi lampami ostrzegawczymi bez możliwości wyboru programu świecenia i synchronizacji?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z tylnymi lampami ostrzegawczymi bez możliwości wyboru programu świecenia i synchronizacji.

Pytanie 3

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści, aby w podestach były zamontowane po dwie lampki koloru pomarańczowego, bez lampek czerwonych?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza, aby w podestach były zamontowane po dwie lampki koloru pomarańczowego, bez lampek czerwonych.

Pytanie 4

Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści, aby zawór spustowy zbiornika wody był wyprowadzony centralnie pod podwozie pojazdu?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza, aby zawór spustowy zbiornika wody był wyprowadzony centralnie pod podwozie pojazdu.

Pytanie 5

Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści umiejscowienie kompresora systemu piany sprężonej za kabiną, pod zabudową – czyli w miejscu uzgodnionym z dostawcą systemu piany sprężonej?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia kompresora systemu piany sprężonej za kabiną, pod zabudową.

Pytanie 6

Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autopompy o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar.

Pytanie 7

Pkt 17 Czy Zamawiający zrezygnuje ze zwijadła wysokościowego umieszczonego nad autopompą i dopuści zaoferowanie pojazdu z jednym niskociśnieniowym zwijadłem o długości węża 40 m, umożliwiającym obsługę zarówno systemu piany sprężonej jak i klasycznego układu wodno-pianowego, umieszczonym w prawej tylnej skrytce?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zrezygnuje ze zwijadła wysokościowego umieszczonego nad autopompą i nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z jednym niskociśnieniowym zwijadłem o długości węża 40 m, umożliwiającym obsługę zarówno systemu piany sprężonej jak i klasycznego układu wodno-pianowego, umieszczonym w prawej tylnej skrytce.

Pytanie 8

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści, aby wąż był zamocowany do zwijadła za pomocą śrubunku?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza, aby wąż był zamocowany do zwijadła za pomocą śrubunku.

Pytanie 9

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści automatycznie unoszone okienko węzowe, bez siłownika?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza automatycznie unoszonego okienka węzowego, bez siłownika.

Pytanie 10

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści pojazd z działkiem zderzakowym zamiast działka zamontowanego na dachu?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z działkiem zderzakowym zamiast działka zamontowanego na dachu.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie w przedziale autopompy tylko dwóch paneli tj. jednego do obsługi pompy i zabudowy oraz drugiego do obsługi systemu piany sprężonej?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia w przedziale autopompy tylko dwóch paneli tj. jednego do obsługi pompy i zabudowy oraz drugiego do obsługi systemu piany sprężonej.

Pytanie 12

Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści, aby wciągarka posiadała linę stalową?

Czym Zamawiający dopuści wciągarkę z osłoną kompozytową, bez osłony liny „heavy buty”?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza, aby wciągarka posiadała linę stalową.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej postępowania, tj. www.bip.bytomodrzanski.pl.