

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm., zwanej dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Kowalczyka AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk Spółka Jawna, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego, Ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów (inwestorem jest Zarząd Powiatu Nowosolskiego, Ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”, działając w oparciu o następujące dokumenty:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- opinię nr NZ.9022.4.28.2025 z dnia 03.06.2025 r. (data wpływu: 03.06.2025 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli;
- opinię nr WZŚ.4220.277.2025.PT z dnia 18.07.2025 r. (data wpływu: 18.07.2025 r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- opinię nr WR.ZZŚ.4901.121.2025 z dnia 04.08.2025 r. (data wpływu: 05.08.2025 r.) Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze;

o r z e k a m

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z siedzibą w Głogowie, na nieruchomościach oznaczonych nr działek: obręb Królikowice – 162/2, 35/1, 16/5, 35/8, 35/5, 166/2, 161, 160, 163, 162/3, 13/1, 14/2, 15; obręb Bycz – 382, 381, 380, 379/1, 379/2, 35/35, 289/1, 35/28, 214, 389/7, 389/8, 389/9, 389/10, 287, 225/22, 225/23, 286/2, 263/1; obręb Tarnów Bycki – 538, 477/5; obręb Wierzbnica – 1549/1; obręb Bytom Odrzański – 815, 605/1, 625, 624, 621, 617, 618/6, 618/7, 618/8, 618/9, 619, 620, 622/4, 593/41.
- II. Charakterystyka przedsięwzięcia określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jest załącznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.
- III. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 1. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku lęgów lub czynnych gniazd oraz poza okresem lęgowym ptaków, czyli z wyłączeniem terminu od 1 marca do 31 sierpnia.
 2. Przed przeprowadzeniem wycinki drzew i krzewów, wykonać ekspertyzę przyrodniczą drzew, mającą na celu potwierdzenie lub wykluczenie, iż stanowią one miejsce występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
 3. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować teren prac, oraz przywrócić go do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.
 4. Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
 5. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
 6. Tankowanie, wymiany płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza obszarem urządzeń wodnych, w miejscach do tego przeznaczonych,

w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego.

7. Bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru urządzeń wodnych, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami występowania wód powierzchniowych oraz wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto-żwirowych, a także poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo-sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego.
8. Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 960). W przypadku wykonania urządzeń wodnych, w tym: budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
9. Teren budowy wyposażać w szczelne przenośne sanitariaty, które będą opróżniane systematycznie przez wyspecjalizowany podmiot.
10. Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
11. Ewentualne odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób ograniczający wpływ w/w prac do terenu działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów, podczyścić z zawiesiny i odprowadzać powierzchniowo na terenie inwestycji, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 394 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 960), na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne.
12. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, tj. minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
13. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozwiewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
14. Podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki które będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o nie pogarszanie się jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych do środowiska.

u z a s a d n i e n i e

Pan Marcin Kowalczyk AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk Spółka Jawna, pełno-

mocnik Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego z siedzibą w Głogowie, wystąpił do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z wnioskiem z dnia 24.04.2025 r. (data wpływu: 08.05.2025 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”. Inwestorem jest Zarząd Powiatu Nowosolskiego, Ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego dokonał wnikliwej analizy wniosku i dołączonej do niego karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanej w kwietniu 2025 r. Według oceny organu, pod względem struktury karta odpowiada treści art. 62a ust.1 ustawy o ooś, a ustalenia w niej zawarte są spójne, logiczne i przekonujące. W dokumencie, między innymi, określono faktyczne oddziaływanie i potencjalne zagrożenia dla środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Przedstawione w karcie informacje potwierdzają iż przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań chroniących środowisko przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.): § 3 ust. 2 pkt 2 – polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; § 3 ust. 1 pkt 62 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś oraz według właściwości miejscowej, organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański” jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, po sprawdzeniu kompletności wniosku i ustaleniu czy nie zawiera on braków formalnych, wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, powiadamiając strony poprzez zawiadomienie nr OS.6220.4.2025 z dnia 15.05.2025 r. oraz obwieszczenie nr OS.6220.4.2025 z dnia 15.05.2025 r. Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ooś Burmistrz Bytomia Odrzańskiego zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w opinii nr WZŚ.4220.277.2025.PT z dnia 18.07.2025 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków dotyczących przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w opinii nr NZ.9022.4.28.2025 z dnia 03.06.2025 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze w opinii nr WR.ZZŚ.4901.121.2025 z dnia 04.08.2025 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagań dotyczących przedsięwzięcia.

Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich

w Zielonej Górze są istotnym elementem prowadzonego postępowania administracyjnego, wymaganymi przepisami ustawy o ooś. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego dokonał wnikliwej analizy dokumentów i podzielił stanowisko w/w organów. Warunki oraz wymagania określone w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze zostały zawarte w pkt III rozstrzygnięcia niniejszej decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa Burmistrz Bytomia Odrzańskiego obwieszczeniem nr OS.6220.4.2025 z dnia 06.08.2025 r. poinformował strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się i złożenia wniosków dowodowych.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji Burmistrz Bytomia Odrzańskiego dokonał analizy i uwzględnił łącznie także następujące uwarunkowania, tj.:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji – w ramach przedsięwzięcia na nieruchomościach oznaczonych nr działek: obręb Królikowice – 162/2, 35/1, 16/5, 35/8, 35/5, 166/2, 161, 160, 163, 162/3, 13/1, 14/2, 15; obręb Bycz – 382, 381, 380, 379/1, 379/2, 35/35, 289/1, 35/28, 214, 389/7, 389/8, 389/9, 389/10, 287, 225/22, 225/23, 286/2, 263/1; obręb Tarnów Bycki – 538, 477/5; obręb Wierzbnica – 1549/1; obręb Bytom Odrzański – 815, 605/1, 625, 624, 621, 617, 618/6, 618/7, 618/8, 618/9, 619, 620, 622/4, 593/41, rozbudowana zostanie droga powiatowa nr 1435F na odcinku od miejscowości Królikowice do miejscowości Bytom Odrzański łączna długość drogi objętej projektem to około 4,20 km;
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował budowę drogi oraz budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym oświetleniem i kanałem technologicznym oraz przebudową sieci kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu wzdłuż drogi powiatowej nr 1435F;
 - c) wykorzystania zasobów naturalnych – realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do wykorzystania zasobów naturalnych;
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości – realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do wzrostu emisji. Ewentualne uciążliwości wystąpią w czasie realizacji przedsięwzięcia;
 - e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii – wystąpienie poważnej awarii nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
 - a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
 - b) obszary wybrzeży – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
 - c) obszary górskie lub leśne – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują; natomiast tereny leśne występują w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują. Inwestycja na odcinku o długości około 335 m położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 302 – Pradolina Barycz-Głogów, ale poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią;
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub inny siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – najbliższe obszary Natura 2000 to Dolina Środkowej Odry PLB080004 i Nowosolska Dolina Odry PLH080014, znajdują się w odległości około 800 m od terenu przedsięwzięcia. Inwestycja na odcinku o długości około 645 m położona jest w obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”. Zakres ochrony w/w formy reguluje reżim prawny ustanowiony

uchwałą nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22.06.2015 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Wzgórza Dalkowskie” (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 1172). Zgodnie z uchwałą na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zakaz nie ma zastosowania jeśli przedsięwzięcie zakłada realizację inwestycji celu publicznego. Rozbudowa drogi powiatowej spełnia kryterium celu publicznego i nie jest ograniczona listą zakazów wprowadzonych dla wymienionej formy ochrony przyrody, które wytyczają zasady gospodarowania służące celowi ochrony. Przedsięwzięcie nie naruszy żadnego z fakultatywnych zakazów zawartych w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzono wymienionym aktem prawa miejscowego. Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana jest w granicy projektowanego korytarza ekologicznego o nazwie „Ziemia Lubuska_1”, którego granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane, w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Rolą korytarza ekologicznego jest zapewnienie łączności przyrodniczej w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Inwestycja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na ww. projektowany lądowy korytarz ekologiczny. Przedsięwzięcie częściowo umiejscowione zostanie w dwóch krajobrazach o nazwie: Obszar wiejski Bodzów – Miłaków, podtyp B6d – Wiejskie – z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków rolnych tworzących pola średniej wielkości (ID krajobrazu 1631) oraz Obszar wiejski między Żaganiem, Szprotawą i Nowym Miasteczkiem, podtyp B6d – Wiejskie – z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków rolnych tworzących pola średniej wielkości (ID krajobrazu 1708), które należą do zbioru krajobrazów priorytetowych województwa lubuskiego według przyjętego uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 28.10.2024 r. w sprawie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania ww. krajobrazów priorytetowych. Nie wpłynie negatywnie na realizację zadań mających na celu zachowanie dotychczasowego stanu krajobrazu lub poprawy jego wartości oraz właściwego kształtowania. Nie naruszy także wytycznych audytu dotyczących kierunków i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania terenu;

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
 - h) gęstość zaludnienia – Bytom Odrzański zamieszkały jest przez 3917 osób, Królikowice zamieszkałe są przez 88 osób;
 - i) obszary przylegające do jezior – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – zasięg oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i użytkowania będzie miał charakter wyłącznie lokalny;
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – przedsięwzięcie ze względu na zakres oraz lokalizację nie będzie oddziaływać transgranicznie;
 - c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – nieznaczące;
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania – nieznaczące;
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – zanieczyszczenia, odpady i emisje nie pogorszą stanu środowiska.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowo-

dowy. W ocenie organu, na podstawie całokształtu materiału dowodowego, udowodniono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja przedmiotowego zadania nie przyczyni się do wzrostu wykorzystania zasobów naturalnych, a występujące emisje i inne uciążliwości nie pogorszą stanu naturalnego środowiska oraz nie przekroczą dopuszczalnych norm w środowisku. Nie istnieje ryzyko występowania poważnych awarii, skutkujących zniszczeniem środowiska. Charakter oraz lokalizacja planowanej inwestycji pozwala sądzić, iż jej realizacja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska.

Dla nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, Gmina Bytom Odrzański nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie następujących przepisów prawa:

1. Ustawy o ooś:
 - a) art. 71 ust. 1 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia;
 - b) art. 71 ust. 2 pkt 2 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 - c) art. 75 ust. 1 pkt 4 – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć;
 - d) art. 84 – w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, lub nałożyć obowiązek działań, które są określone w ustawie o ooś; charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - e) art. 85 ust. 1 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia;
 - f) art. 85 ust. 2 pkt 2 – uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Kpa:
 - a) art. 104 – organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej; decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek ten winien być złożony w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy o ooś, powyższy termin może ulec wydłużeniu do 10 lat, jeżeli aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1154) wnioskodawcę zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia.



BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Sauter

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
Ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

Otrzymują:

1. Pan Marcin Kowalczyk
AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk Spółka Jawna
Plac Bohaterów 4
65-050 Zielona Góra
2. Pozostałe strony przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś
w związku z art. 49 i 49a kpa zawiadamianie są o czynnościach organu przez publiczne
obwieszczenie i udostępnienie decyzji w BIP.
3. a/a

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowane przedsięwzięcie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował budowę drogi oraz budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym oświetleniem i kanałem technologicznym oraz przebudową sieci kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu wzdłuż drogi powiatowej nr 1435F.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na nieruchomościach oznaczonych nr działek: obręb Królikowice – 162/2, 35/1, 16/5, 35/8, 35/5, 166/2, 161, 160, 163, 162/3, 13/1, 14/2, 15; obręb Bycz – 382, 381, 380, 379/1, 379/2, 35/35, 289/1, 35/28, 214, 389/7, 389/8, 389/9, 389/10, 287, 225/22, 225/23, 286/2, 263/1; obręb Tarnów Bycki – 538, 477/5; obręb Wierzbnica – 1549/1; obręb Bytom Odrzański – 815, 605/1, 625, 624, 621, 617, 618/6, 618/7, 618/8, 618/9, 619, 620, 622/4, 593/41.

Prace budowlane będą polegały na wykonaniu robót w zakresie: wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu pozostających w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem; wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu; wykonanie przebudowy i/lub budowy infrastruktury towarzyszącej; wykonanie przebudowy i/lub budowy oświetlenia drogowego; wykonanie przebudowy istniejących przepustów; wykonanie budowy kanału technologicznego; zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; wykonanie korytowania terenu do grubości projektowanych nawierzchni lub robót ziemnych w zakresie niezbędnym; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; ustawienie oporników stanowiących obramowanie projektowanych nawierzchni; wykonanie konstrukcji wszystkich nawierzchni; wykonanie humusowania wraz z trawnikami w zakresie opracowania; wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Dane techniczne projektowanych elementów: kategoria i numer drogi - powiatowa nr 1435F; klasa drogi – Z; prędkość projektowa – 40 km/h; nawierzchnia projektowanej drogi – bitumiczna; nawierzchnia zatoki autobusowej – bitumiczna/kostka betonowa; nawierzchnia zjazdów – bitumiczna/kostka betonowa gr. 8 cm; nawierzchnia drogi dla pieszych – kostka betonowa gr. 8 cm; nawierzchnia wysp kanalizujących – kostka betonowa gr. 8 cm; długość projektowanej drogi - około 4200 m; długość projektowanej drogi dla pieszych – około 4500 m; szerokość projektowanej drogi – 6 m; szerokość drogi dla pieszych – min. 1,80 m.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do wzrostu wykorzystania zasobów naturalnych, a występujące emisje i inne uciążliwości nie pogorszą stanu naturalnego środowiska oraz nie przekroczą dopuszczalnych norm w środowisku.

BURMISTRZ
Jacek Sauter