

**UCHWAŁA Nr VI/51/2011**  
**Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim**  
**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

w sprawie: *przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański”.*

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Chmielewski*  
Andrzej Chmielewski

**REGULAMIN**  
**DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH**  
**AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA**  
**TERENIE GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

**§ 1**

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych, położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański.
2. Gmina Bytom Odrzański będzie dofinansowywała koszty usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest jedynie po uzyskaniu zewnętrznych środków pomocowych przeznaczonych na ten cel.
3. Dofinansowaniem objęte będą koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie ich wymiany, do wysokości poziomu pozyskanych na ten cel środków pomocowych.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych materiałów budowlanych.
5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów za demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wywiezionych na składowisko odpadów przed złożeniem wniosku.
6. Dofinansowanie przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu budowlanego.
7. Dofinansowanie nie zostanie przyznane dla obiektów budowlanych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

8. Kwota dofinansowania będzie określona na podstawie przedłożonej faktury VAT (lub rachunku), wystawionej przez firmę świadczącą usługi, wyłonioną przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
9. O jednorazowe dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz gminne jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego, położonego na terenie Gminy, które poniosły koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

## § 2

1. Warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Do wniosku należy dołączyć:
  - 1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2 do regulaminu);
  - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3 do regulaminu);
  - 3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest pochodzą z budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej (załącznik nr 4 do regulaminu);
  - 4) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego;
  - 5) kopię aktualnego: potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu;
  - 6) zobowiązanie do sfinansowania udziału własnego w formie zaliczki, wpłaconej przed terminem podpisania przez Gminę umowy z wykonawcą.

### § 3

1. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września w roku poprzedzającym realizację przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny.
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
3. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków finansowych.

### § 4

1. Dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest nastąpi po zawarciu z Gminą Bytom Odrzański umowy cywilnoprawnej.
2. Podstawę wypłaty przyznanego dofinansowania stanowić będą następujące dokumenty:
  - 1) protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie przedsięwzięcia, podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do realizowanego zadania;
  - 2) oświadczenie wydane przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
  - 3) faktura VAT (lub rachunek) wystawiona przez wykonawcę.

Bytom Odrzański, dnia .....

**W N I O S E K**

**o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański**

**Burmistrz Bytomia Odrzańskiego**

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku):

.....

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:

ulica ..... nr domu .....

kod pocztowy ..... miejscowość ..... tel. kontaktowy .....

3. Lokalizacja planowanych prac: .....

4. Obręb i numer działki: .....

5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują\*:

- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy (stodola / obora)
- budynek garażowy
- budynek użyteczności publicznej
- inne

Wnoszę o dofinansowanie\*:

a) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany .....

b) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany .....

6. Charakterystyka prac – usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje\*:

.....

7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m<sup>2</sup> lub kg]: .....

8. Planowany termin realizacji prac: od dnia ..... do dnia .....

.....  
(czytelny podpis wnioskodawcy)

\* - właściwe zaznaczyć

**Wymagane załączniki do wniosku:**

- 1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
- 2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
- 3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest pochodzą z budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej;
- 4) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego;
- 5) kopia aktualnego: potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu;
- 6) zobowiązanie do sfinansowania udziału własnego w formie zaliczki, wpłaconej przed terminem podpisania przez Gminę umowy z wykonawcą.

### Informacja o wyrobach zawierających azbest<sup>1)</sup> i miejscu ich wykorzystania

1. Miejsce, adres .....
2. Właściciel, zarządca, użytkownik\*
- a) osoba prawna – nazwa, adres,.....
- b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.....
3. Tytuł własności .....
4. Nazwa/rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....
5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....
6. Przydatność do dalszej eksploatacji<sup>4)</sup> .....
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu .....
- a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu<sup>5)</sup> .....
- b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów .....
8. Inne, istotne informacje o wyrobach<sup>6)</sup> .....

(data)

(podpis)

#### Objaśnienia:

\* - niepotrzebna skreślić

1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację

- płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
- płyty łukowe azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
- rury i złącza azbestowo-cementowe;
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest;
- wyroby ciętą azbestowo-kauczukową;
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabiane;
- szczelnie azbestowe;
- tkaniny tkane i plecione, sznury i sznurki;
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciętych;
- papier i tektura;
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

3) Podaje pełną nazwę zepisku (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celný

6) Np. informacje dot. oznaczenia na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest

**OCENA**

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsca/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie: .....

Rodzaj/nazwa wyrobu <sup>1)</sup> .....

Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) <sup>2)</sup> .....

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj  | Ocena | Przyjęta punktacja |
|------------|---|-------|--------------------|
| I.         | Sposób zastosowania azbestu   |       |                    |
| 1.         | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkrol)                           |       | 30                 |
| 2.         | Tynk zawierający azbest   |       | 30                 |
| 3.         | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )         |       | 25                 |
| 4.         | Pozostałe wyroby z azbestem   |       | 10                 |
| II.        | Rodzaj azbestu  |       |                    |
| 5.         | Azbest chryzotylowy   |       | 5                  |
| 6.         | Inny azbest (np. krokidolit)  |       | 15                 |
| III.       | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   |       |                    |
| 7.         | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien   |       | 30                 |
| 8.         | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |       | 10                 |
| 9.         | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna                                       |       | 0                  |
| IV.        | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem   |       |                    |
| 10.        | Duże uszkodzenia  |       | 30 <sup>3)</sup>   |
| 11.        | Male uszkodzenia  |       | 10 <sup>4)</sup>   |
| 12.        | Brak  |       | 0                  |
| V.         | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem                                 |       |                    |
| 13.        | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac   |       | 15                 |
| 14.        | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)      |       | 10                 |
| 15.        | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne   |       | 10                 |
| 16.        | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania  |       | 10                 |
| 17.        | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)         |       | 10                 |
| 18.        | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza                               |       | 10                 |
| 19.        | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  |       | 0                  |
| VI.        | Wykorzystanie pomieszczenia   |       |                    |
| 20.        | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców                                    |       | 35                 |
| 21.        | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób                         |       | 30                 |
| 22.        | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  |       | 20                 |
| 23.        | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie   |       | 10                 |
| VII.       | Usytuowanie wyrobu  |       |                    |
| 24.        | Bezpośrednio w pomieszczeniu  |       | 30                 |
| 25.        | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem                           |       | 25                 |



Suma punktów oceny .....

**Stopień pilności I**

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) – 65 i więcej punktów

**Stopień pilności II**

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) – powyżej 35 do 60 punktów

**Stopień pilności III**

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) – do 35 punktów

**UWAGA:** należy podkreślić tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, należy podkreślić najwyższą punktację, Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Oceniający: nazwisko i imię

.....  
Właściciel / Zarządca

Data .....

- 1) według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876);
- 2) zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia;
- 3) duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu;
- 4) małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Załącznik nr 4 do Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański

.....  
data, miejscowość

.....  
imię i nazwisko

.....  
adres zamieszkania

.....  
nr dowodu osobistego

## O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z (np. dachu) ..... budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.).

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)